, Leiterplattenanschlüsse, Sockel, 5.7 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen



Siehe unten:

### Zulassungen und Konformitäten

# **Beschreibung**

- PCB:
- Einlegetyp, Rückseite
- Niederspannungs DC Stecker und Steckdosen
- DC Stecker: 2-polig, gerade

#### Weblinks

PDF-Datenblatt, HTML-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

#### **Technische Daten**

Durchmesser	5.7 mm / 2.35 mm		
Polzahl	2-polig		
Nenndaten DC	1.0A / 12VDC		
Spannungsfestigkeit	500 VDC		
Isolationswiderstand	> 100 MΩ @ 500 VDC		

Zulässige Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C
Klemme	Leiterplattenanschlüsse verzinnt
	verriegelbar
Montageart	Einlegetyp
Bauform	gerade
Lebensdauer	5000 Steckzyklen

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in Details über Zulassungen

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.


Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.


### Konformitäten


Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung	
RoHS	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863	
<b>©</b>	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.	
REACH	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.	


## Abmessungen [mm]







## Schaltbilder





### Alle Varianten

Produktgruppe	Durchmesser [mm]	Polzahl	Klemme	Bestell-Nummer
DC Stecker/Dosen	5.7	2-polig	Leiterplattenanschlüsse	4840.2212

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor

Verpackungseinheit

250 ST

#### **Passende Stecker**

Kategorie / Beschreibung



DC-Stecker/Dosen Übersicht komplett

, Lötanschluss, Stecker, 5.5 mm, 2-polig, DC Stecker/Dosen

4840.1211

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre

eigenen Anwendungen beurteilen und testen.